

---

## uvex pheos cx2



L'appui nasal et frontal souple, directement injecté sur l'oculaire, et les branches dotées de **la technologie X-Twist** sont l'assurance d'un confort de port optimal et d'un maintien sûr. Avec la technologie unique de revêtement uvex (**uvex supravision**), les oculaires sont résistants à la rayure et ne s'embuent pas, même après plusieurs nettoyages, offrant ainsi une qualité optique optimale.

### **Domaines d'utilisation : risques de projections mécaniques**

Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur

**MADE IN GERMANY** 

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p><b>Traitement uvex supravision excellence</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anti-buée face interne supérieur au minimum à 16 s dans les conditions de la norme</li> <li>▪ Anti-rayure face externe, résistance aux produits chimiques</li> <li>▪ Protection UV 400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Très bonne visibilité en toutes circonstances</li> <li>➤ Sécurité accrue</li> <li>➤ Durée de vie de la lunette allongée</li> </ul>
	<p><b>X- tended Eyeshield :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Composant souple directement injecté sur l'oculaire</li> <li>▪ Couverture parfaite de la totalité de la zone de l'oculaire</li> <li>▪ S'adapte parfaitement à la forme du visage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Protection optimale</li> <li>➤ Sécurité accrue</li> <li>➤ Excellent confort de port</li> </ul>
	<p><b>X- Twist technology :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Léger effet de ressort des branches leurs permet s'adapter de façon ergonomique à la forme de la tête du porteur</li> <li>▪ Branches fines</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adapté à toutes les formes de visage</li> <li>➤ Stabilité optimale</li> <li>➤ Excellent confort de port</li> <li>➤ Compatibilité parfaite avec les autres EPI</li> </ul>
	<p><b>Ventilation exceptionnelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concept des branches novateur permet une ventilation exceptionnelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Climat agréable dans la zone de l'oculaire</li> </ul>

## Options disponibles :

	Référence : Monture : Oculaires :  Normes : Conditionnement :	67199 Gris-bleu / W 166 FT CE PC incolore / UV 400 2C-1,2 FTKN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 Boîte de 5 paires
	Référence : Monture : Oculaires :  Normes : Conditionnement :	67200 Noir-blanc / W 166 FT CE PC gris solaire / UV 400 5-2,5 FTKN CE uvex supravision excellence EN 166 + EN 172 Boîte de 5 paires