FICHE PRODUIT

ARTICLE		PHOTOS				
Référence SCAR	71637					
		000000000000000000000000000000000000000				
Désignation	Modules pour servante					
Code barre RHK	4892932805619					
Packaging	Carton + étiquette couleur					
Certificats						
Informations	17 douilles 1/2" : 10-11-12-13	es 1/2" : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm.				
additionnelles	4 douilles longues 1/2" : 14-15-17-19 mm.					
additionnencs	5 douilles Torx 1/2" : E16-E18-E20-E22					
	10 douilles 3/8" : 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.					
	•	6 douilles longues 3/8" : 10-11-12-13-14-15 mm.				
	4 douilles torx 3/8" : E10-E11-E12-E14.					
	9 douilles 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm.					
	7 douilles longues 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10 mm. 5 douilles Torx 1/4" : E4-E5-E6-E7-E8					
	17 embouts 8 mm.	· ·				
	22 embouts à douille : H3-H4-H5-H6-H7 ; PH1-PH2-PH3 ; PZ1-PZ2-PZ3 ;					
	SL4-SL5.5-SL7 ; T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40					
	3 Poignées à cliquet: 1/4"* 72T, 3/8"* 72T, 1/2"* 72T					
1 barre d'extension flexible 1/4"						
	1 barre coulissante 1/4" 5 Barres d'extension : 1/4"*2"-4",3/8"**6",1/2"*5"-10" 2 douilles de bougie d'allumage : 1/2" x 16-21 mm.					
	•	1 adaptateur à trois voies 2 Joints universels: 1/4", 1/2" 2 Coupleurs: 1/4", 1/2"				
	2 Coupleurs: 1/4", 1/2"					
	1 poignée rotative 1/4"					
	20 clás mixtos : 6.7.8.0.10.11	_12_12_14_15_16_17_18_10_20_21_22_24_27_20 mm				
	1 clé à molette 10"	0 clés mixtes : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30 mm. clé à molette 10"				
	9 clés Torx : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-50.					
	10 clés Allen : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm.					
	1 scie à métaux 10"					
1 pied à coulisse 0-150 mm.						
	1 testeur électrique AC100-250V 1 testeur de tension 6/12/24 V.					
	V.					
	1 burin plat					
10 poinçons 1 perforateur						
	1 règle en métal 300 mm.					
	1 paire de ciseaux 140 mm.					
	1 lampe Flash 3 * AAA					
	1 cutter 6"					
	10 lames de cutter.					

7 tournevis

6 tournevis Torx + F3

3 Limes: plate, demi-ronde, ronde, 200 mm

Set de 31 embouts : SL3-4-5-6, PH0-1-2-3, PZ0-1-2-3, H3-4-5-6, T10-T15-T20-T25-T27-

T30-T40., TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40, AD

1 barre d'extension

Set de 32 embouts de tournevis de précision

1 porte-embout 210 mm

1 pince à circlips interne droite 7"

1 pince à circlips externe droite 7"

1 pince à circlips interne coudée 7"

1 pince à circlips externe coudée 7"

1 pince à bec long 8"

1 pince pour pompe à eau 10"

1 pince universelle 7"

1 pince diagonale 7"

1 marteau de montage 300G

1 marteau d'installation 290MM

1 pince-étau 10"

DONNÉES LOGISTIQUES (Poids et Mesures)						
		POIDS				
	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)	(en Kg)		
Modules pour servante	550	410	300	27		