



 ZAPPATRICE

 ROTARY TILLER

 FRAISE

Del Morino
FARM & GARDEN EQUIPMENT



TANGO

HP

12-30



85 cm - 105 cm
- 125 cm



Green ideas



Ethics



Partnership



Impact



ZAPPATRICE

Zappatrice leggera adatta a trattori di piccola potenza. È ideale per coltivare piccoli appezzamenti di terra.

ROTARY TILLER

Light rotary tiller suitable for low HP tractors. It is ideal for tilling small plots and gardens.

FRAISE

Fraise légère conçue pour tracteurs de faible puissance. Idéale pour cultiver de petites parcelles de terrain.

STANDARD

- attacco a 3 punti di 1° categoria
- riduttore in alluminio 540 g/min
- trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore a molla
- rotore con 4 zappe per flangia
- slitte regolabili
- cardano bullone 2° categoria

STANDARD

- 3 point hitch, category 1
- Aluminium gearbox 540 rpm
- chain drive ASA 80 in oil bath with tensioner
- rotor with 4 hoes per flange
- adjustable skids
- shear PTO shaft category 2

STANDARD

- attelage à 3 points catégorie 1
- boîtier en alu 540 t/min
- transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur
- rotor 4 couteaux par flasque
- patins réglables
- cardan boulon catégorie 2



- 4 zappe per flangia
- 4 hoes per flange
- 4 couteaux par flasque









- cardano bullone
- shear bolt PTO cardan
- cardan boulon



- PUNTI DI FORZA:**
- semplicità di utilizzo
 - leggerezza e resistenza
 - efficace ed economica

- STRENGTHS :**
- easy to use
 - light and resistant
 - efficient and cheap

- POINTS FORTS:**
- facilité d'utilisation
 - agilité et résistance
 - efficace et économique

TYPE	COD-MOD	HP									
			cm	in	cm	in	cm	in	n.	kg	lbs
TANGO 85		12 - 30	85	34"	100	40"	15	6	16	120	260
TANGO 105		12 - 30	105	42"	120	48"	15	6	20	130	290
TANGO 125		12 - 30	125	50"	140	56"	15	6	24	140	308





Attacco a 3P di 1° categoria

1° category 3P hitch

attelage à 3P catégorie 2

Pattini regolabili

Adjustable skids

patins réglables

Trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico

Chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner

Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique

Riduttore in alluminio 540 g/min

Aluminium 540 rpm gearbox

Boîtier en alu 540 t/min

Rotore con 4 zappe per flangia

Rotor with 4 hoes per flange

Rotor avec 4 couteaux par flasque

