

roselli



SPEEDY 700 R

R-400

SCIE CIRCULAIRE



Table
coulissante



Moteur
électrique



SCIE CIRCULAIRE

made in Italy



CAPACITÉ DE COUPE

Diamètre de la lame circulaire / Diamètre du bois

SPEEDY 700 R



Diamètre
Lame
circulaire

Ø
700



Dans la
version

Pour
tracteur


Prise de force



Capacité
Coupe

Bois à moitié
coupé

Ø **410**



Bois
plein

Ø **245**



La performance pro sans l'effort : coupez votre bois en toute légèreté

La Speedy 700 R de Rosselli est une scie circulaire à cardan haut de gamme, conçue pour transformer la corvée du bois de chauffage en une activité rapide, fluide et sans fatigue.

Actionnée par la prise de force du tracteur, elle déploie une puissance constante qui permet de débiter de gros volumes de bois sans aucun effort manuel. Son point fort est sa table coulissante professionnelle de grandes dimensions : son système de glissement ultra-fluide permet de manipuler des troncs lourds et des fagots de branches d'un simple geste, préservant ainsi le dos et les bras de l'utilisateur.


Equippée d'une lame de 700 mm ultra-performante, elle garantit une coupe nette et rapide même sur les bois les plus durs.

Conçue pour être accessible à tous, la Speedy 700 R transforme le travail forestier pénible en une opération sûre, ergonomique et à la portée de chacun. Qu'il s'agisse d'utilisateurs professionnels ou de personnes plus âgées cherchant à réduire l'effort physique, cette machine offre le parfait équilibre entre puissance industrielle et confort d'utilisation absolu.

FREIN D'URGENCE

En cas d'urgence ou de danger, le frein doit être serré et la lame circulaire s'arrêtera dans le délai légal.

Le levier doit être armé (relevé) avant de faire tourner l'arbre à cardan et abaissé lorsque la scie circulaire est à l'arrêt. Ce dispositif rend la SPEEDY 700 R 2PTO très sûre et sécurisée.



Version double Speedy 700 R 2PTO



Attelage polyvalent latéral ou arrière : une flexibilité totale de positionnement

La scie circulaire Speedy 700 R 2PTO est conçue pour garantir une polyvalence opérationnelle optimale, permettant un attelage au tracteur en configuration aussi bien arrière que latérale.


En exploitant l'attelage latéral, vous pourrez travailler avec le véhicule positionné sur votre gauche, laissant l'arrière de la machine totalement dégagé pour accélérer les phases de coupe et le chargement des bûches.

En privilégiant l'attelage arrière, vous conserverez les deux côtés de la machine entièrement accessibles, optimisant ainsi l'aire de manœuvre et facilitant le déplacement du bois tout au long du processus de production.

SCIE CIRCULAIRE - TABLE COULISSANTE



CARACTÉRISTIQUES



OPTIONAL




OPTIONAL

ART. 3PUNCAT1N	Support adaptateur pour fixation en trois points catégorie 1N
ART. 3PUNCAT2	Support adaptateur pour fixation en trois points catégorie 1N



OPTIONAL

ART. RUOGOMPSP	Essieu avec roues pneumatiques pour scie circulaire Speedy 700 R
----------------	--



OPTIONAL

ART. 001	Arbre à cardan B2 710N CE A60 A60
----------	-----------------------------------



OPTIONAL

ART. RUOSOLGRA	Essieu avec roues en caoutchouc dur pour scie circulaire Speedy 700 R
----------------	---

SCIE CIRCULAIRE - TABLE COULISSANTE





NOUVEAU BLOC DE BOIS - PLUS FACILE

Rosselli présente son nouveau système de blocage du bois, conçu pour une sécurité et une simplicité d'utilisation maximales. Cette innovation exclusive permet de scier du bois avec un minimum d'effort : il suffit d'abaisser le levier, qui restera fermement en place jusqu'au retour complet de la table coulissante. Ce mécanisme intelligent vous permet de travailler en toute tranquillité d'esprit et améliore la productivité.

BREVETÉ



Remorque pour scie Speedy

OPTIONAL



ART. Mercury100

Remorque tractable avec roues pneumatiques et attelage à fourche ou à boule



Modèle	Diamètre disque	Dimension maximale	Plan de travail		Alimentation	Poids
	mm	LxBxA - mm		mm		Kg
SPEEDY 700 R	Ø 700	1810x900x1230	Table coulissante	850x1170	Arbre à cardan / Prise de force Attelage 3 points - Arrière	150
SPEEDY 700 R 2PTO	Ø 700	1810x900x1230	Table coulissante	850x1170	Arbre à cardan / Prise de force Attelage 3 points - Côté et arrière	154

Qrcode du produit



SCAN ME

Rosselli Snc
Via Boccaccio, 2
42024 Castelnovo di Sotto (RE) - ITALY
www.rossellisnc.com
info@rossellisnc.com
TEL +39(0)522682184



www.pinterest.com/rossellisnc
www.twitter.com/Rossellisnc
www.facebook.com/rosselli.snc
www.youtube.com/@rosselli-channel

rosselli